

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Növénymagasság	Alacsony
- Kezdeti fejlődési erély	Kitűnő
- Őszi szárbaindulás intenzitása	Alacsony
- Télállóság	Közepes
- Szárstabilitás	Kitűnő
- Pergésre való hajlam	Nem érzékeny

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

- Fóma tolerancia	Jó
- Szárbetegségekkel szembeni általános ellenállóság	Jó
- Sclerotinia tolerancia	Jó

ÉRÉSIDŐ SKÁLA



MINŐSÉGI JELLEMZŐK

Olajtartalom
Fehérjetartalom
Glükózinolát tartalom
Ezermag tömeg

Magas
Magas
Határérték alatti
Közepes

TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

- Optimális tavaszi tőszám: 35-40 növény/m²
- Vetett tőszám: 35-55 csíra/m²
- Optimális vetésidő: augusztus 25. - szeptember 15.
- Széles környezeti adottságok mellé ajánlott
- Klomazon hatóanyag tolerancia: közepes

FŐ JELLEMZŐI

Optimális őszi fejlődés

Kitűnő állóképesség

Clearfield technológia



Clearfield
Production System for Oilseed Rape