

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

2025
KATALÓGUS



think
SOLUTIONS
think RAGT

„KÜLÖNÖSEN FONTOS,
HOGY A LEGJOBB GENETIKÁRA
ÉS TECHNOLÓGIÁRA TÁMASZKODHASSANAK
PARTNEREINK.”

SÍK IMRE
COUNTRY MANAGER



INNOVÁCIÓK KORAI ÉRÉCSOPORTÚ REPCÉK

RGT KOCAZZ
RGT CADRAN
RGT NIZZA CL
RGT TREZZOR
RGT CEOS 

KÖZEPES ÉRÉCSOPORTÚ REPCÉK

RGT AMAZONITE
RGT PARADIZZE
RGT BLACKMOON

KÖZÉP-KÉSEI ÉRÉCSOPORTÚ REPCÉK

RGT GAZZETTA
RGT AZURITE

TISZTELT PARTNEREINK!

ÖRÖMMEL MUTATJUK BE ÖNÖKNEK AKTUÁLIS ŐSZI KÁPOSZTAREPCE KÍNÁLATUNKAT, AMELYET ÚGY ÁLLÍTOTTUNK ÖSSZE, HOGY MEGBÍZHATÓ, KORSZERŰ ÉS SOKOLDALÚ HIBRIDEKKEL TÁMOGATHASSUK AZ ÖNÖK GAZDASÁGÁT.

AZ **RAGT** KOMOLY TAPASZTALATTAL RENDELKEZIK A REPCENEMESÍTÉS TERÉN IS, ÉS ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK AMELLETT, HOGY OLYAN HIBRIDEKET KÍNÁLJUNK A GAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA, AMELYEK A KIHÍVÁSOKKAL TELI KÖRNYEZETBEN IS MEGBÍZHATÓAN TELJESÍTENEK.

A VÁLLALAT ÚTTÖRŐ SZEREPET JÁTSZOTT OLYAN INNOVÁCIÓK BEVEZETÉSÉBEN, MINT A BETEGSÉGEKKEL SZEMBENI ELLENÁLLÓSÁG ÉS A TERMÉSBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ **GENECARE**, A KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY JAVÍTÁSÁT TÁMOGATÓ **SECURE INSTALL**, VAGY A GYOMIRTÁSBAN ÚTTÖRŐ **CLEARFIELD** TECHNOLÓGIÁNK. MINDEZEK CÉLJA, HOGY A TERMELŐK BIZTONSÁGOSABBAN ÉS EREDMÉNYESEBBEN GAZDÁLKODHASSANAK.

A REPCE NEM CSUPÁN ÉRTÉKES OLAJNÖVÉNY, HANEM A JÖVEDELMEZŐ VETÉSFORGÓ SZERVES RÉSZÉ IS – ÉPPEN EZÉRT KÜLÖNÖSEN FONTOS, HOGY A LEGJOBB GENETIKÁRA ÉS TECHNOLÓGIÁRA TÁMASZKODHASSANAK PARTNEREINK.

LEGÚJABB KATALÓGUSUNKBAN A LEGKÜLÖNFÉLEBB TERMESZTÉSI IGÉNYEKRE KÍNÁLUNK MEGOLDÁST – LEGYEN SZÓ KORAIÁGRÓL, BETEGSÉGELLENÁLLÓSÁGRÓL VAGY AKÁR KÜLÖNLEGES TECHNOLÓGIAI IGÉNYEKRŐL.

BÍZUNK BENNE, HOGY VÁLASZTÉKUNKBAN ÖNÖK IS MEGTALÁLJÁK A SZÁMUKRA LEGMEGFELELŐBB REPCEHIBRIDET A KÖVETKEZŐ SZÉZONRA.

KÉRDÉS ESETÉN KÉREM KERESSÉK BIZALOMMAL KOLLÉGÁINKAT, AKIK KÉSZSÉGGEL ÁLLNAK RENDELKEZÉSÜNKRE!

KÖSZÖNJÜK PARTNEREINK EDDIGI BIZALMÁT ÉS REMÉLJÜK, HOGY VELÜNK TARTANAK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKBAN IS!

TISZTELETTEL,

SÍK IMRE
COUNTRY MANAGER

A vállalatot Franciaországban az Aveyron-i gazdák alapították, több mint 100 évvel ezelőtt.

Az RAGT három, egymással összefüggő üzletággal rendelkezik:



Vetőmag előállítási és kereskedelmi üzletág



Mezőgazdasági üzletág



Innovációs kutatás-fejlesztési üzletág

Az RAGT neve a névadó megyék kezdőbetűinek összeolvadásából származik.




ROUERGUE
AUVERGNE
GÉVAUDAN
TARNAIS

AZ RAGT TÖRTÉNETE


A VILÁGBAN

MAGYARORSZÁGON



AZ RAGT LEÁNYVÁLLALATAI A VILÁGBAN:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 RAGT Semences | 11 RAGT Nordics |
| 2 RAGT Saaten Deutschland | 12 RAGT Seminte |
| 3 RAGT Österreich | 13 RAGT Semences-Ukraine |
| 4 RAGT Benelux | 14 RAGT Italia |
| 5 Joordens Zaden | 15 Les Gazons de France |
| 6 RAGT Polska | 16 RAGT New-Zealand |
| 7 RAGT Vetőmag | 17 RAGT Australia |
| 8 RAGT Seeds | 18 RAGT Argentina |
| 9 RAGT Czech | 19 GUERRAGT |
| 10 RAGT Iberica | 20 RAGT Beijing |





INNOVÁCIÓ A REPCEKELELSÉBEN

JÓ KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY

A növények tél előtt jól fejlettek és ki tudják magukból hozni a genetikai termés-potenciált.

JÓ NITROGÉNHASZNOSÍTÁS

A rendelkezésre álló nitrogén jobb felhasználása a dinamikus és egyenletes növekedésnek köszönhetően a stresszel szemben ellenállóbb hibrideket eredményez.

HOMOGÉN NÖVÉNYÁLLOMÁNY

Gyors és homogén kelés.
Kevesebb növénypusztulás.

+ 12% biomassa a tél beállta előtt
+ 3,5% terméshozam az őszi jobb
fejlődési erélynek köszönhetően

RGT CADRAN

RGT PARADIZZE



INNOVÁCIÓ A GYOMIRTÁSBAN

A technológia része az imazamox hatóanyaggal szemben rezisztens hibrid.

A **Clearfield®** rendszer páratlan védelmet biztosít a repcében nehezen irtható keresztesvirágú gyomok, mint például a vadrepce és a szapora zsombor, vagy az árvakelésű repce, illetve egyéb kétszikű gyomfajták széles körével szemben.



RGT NIZZA CL



INNOVÁCIÓ A BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁGBAN

EGÉSZSÉGES NÖVÉNYEK

Olyan hibridek, amelyek függetlenül a tarlórépa sárgaság vírusfertőzés mértékétől, képesek a genetikai potenciáljuk maximumát elérni.

STABILITÁS

Olyan hibridek, amelyeknek jó az évjáráti stabilitása és széles környezeti adottságok mellett termeszethetők.

TELJESÍTMÉNY

Olyan hibridek, amelyek képesek nagy terméspotenciált elérni.

**A TuYV VÍRUSSEL
SZEMBEN TOLERÁNS HIBRIDDEL
akár + 4,2 %-OS
TERMÉSTÖBBLETET ÉRNET EL.***

* Forrás: 69 kísérlet 2017-től 2019-ig, RAGT Semences

RGT CADRAN

RGT BLACKMOON

RGT PARADIZZE



TARTALOM

- 2 Köszöntő
- 3 RAGT történet
- 4-5 Innováció
- 6 RGT KOCAZZ, RGT CADRAN
- 7 RGT NIZZA CL, RGT TREZZOR
- 8 RGT CEOS **ÚJ!**
- 9 RGT AMAZONITE, RGT PARADIZZE
- 10 RGT BLACKMOON
- 11 RGT GAZZETTA, RGT AZURITE



A gyökérgolyva a káposztafélék egyik fontos, talajon keresztül terjedő betegsége, amelyet a *Plasmodiophora brassicae* okoz. A kórokozó obligát parazita, akár 20 évig is életképes spóraként a talajban maradhat. A gyökérgolyva következtében a gyökéren daganatok (golyvák) alakulnak ki, amelyek megzavarják a növény víz- és tápanyag felvételét, ami az érintett növények korai elpusztulását okozhatja és tábla szinten is jelentős termésvesztéshoz vezethet (20 %-tól a teljes táblapusztulásig). A betegség hatással van a szemek minőségére is. Ez az olajtartalom csökkenését és a klorofill növekedését okozza a szemekben, ami megnehezíti a belőle származó olaj finomítását.

RGT KOCAZZ

Az RGT KOCAZZ-zal a RAGT Semences olyan ellenálló hibridet kínál, amely egyesíti a nagyon jó szemtermést, a verticilliummal szembeni kiváló ellenállóságot és a magas olajtartalmat egyaránt. A gyökérgolyva fertőzés esetén az RGT KOCAZZ 1 t/ha-nál több termést képes elérni egy érzékeny fajtához képest.



A fó mával szembeni ellenállóság kétféle rezisztencia típus meglétének eredményeként jön létre.

Specifikus rezisztencia

(pl. RLM7 gén) Ez a rezisztencia típus olyan, mint egy biztonsági ajtó. Egy gén határozza meg, mely a kórokozó egy adott rassza ellen teljes védelmet jelent (nincs tünet a levélen, száron). A kórokozó változása, továbbfejlődése esetén azonban az ajtó kinyílik, nem jelent védelmet többé (szárelhalás).

RGT CADRAN


Kvantitatív rezisztencia

A kórokozó számára olyan, mint egy labirintus, mivel a védelmet számos faktor együttes hatása biztosítja. Nem jelent 100%-os védelmet, (apró foltok előfordulhatnak a levélen), de a kártétel mértéke nem lesz jelentős (a szárra nem terjed át a fertőzés). Az ellenállóság meglétét több gén határozza meg, így a kórokozó változása után is megmarad a védettség, tehát hosszú távú rezisztenciáról van szó.

RGT TREZZOR, RGT NIZZA CL, RGT GAZZETTA, RGT AZURITE
RGT AMAZONITE, RGT BLACKMOON, RGT KOCAZZ, RGT CEOS



Az RAGT vetőmagnemesítése kiemelt figyelmet fordít a magas termőképességű és a prémium olajtartalmú hibridek nemesítésére. Ennek eredménye, hogy napjainkra a portfólióban megjelentek azon hibridek, amelyek az átlaghoz képest magasabb olajtartalommal rendelkeznek.



RGT KOCAZZ

KORAI

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Növénymagasság	Alacsony-Középmagas
- Kezdeti fejlődési erély	Jó
- Őszi szárbaindulás intenzitása	Közepes
- Télállóság	Jó
- Szárstabilitás	Kitűnő
- Pergésre való hajlam	Nem érzékeny

MINŐSÉGI JELLEMZŐK

Olajtartalom	Magas
Fehérjetartalom	Közepes
Glükózinolát tartalom	Határérték alatti
Ezermag tömeg	Közepes

FŐ JELLEMZŐI

Gyökérgolyóval (Plasmodiophora brassicae)

szemben toleráns

Jó őszi fejlődési erély

Kimagasló terméspotenciál


Magas olajtartalom

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG


- Főma tolerancia	Jó
- Szárbetegségekkel szembeni általános ellenállóság	Jó
- Cilindrospórium tolerancia	Közepes
- Verticillium tolerancia	Kiváló
- Sclerotinia tolerancia	Jó

TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

- Optimális tavaszi tőszám: 35-45 növény/m²
- Kedvező környezeti adottságok mellett: + 10 - 20%
- Ajánlott vetésidő: augusztus 25. - szeptember 15.
- Klomazon hatóanyag tolerancia: közepes



ÉRÉSIDŐ SKÁLA



RGT CADRAN

KORAI

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Növénymagasság	Magas
- Kezdeti fejlődési erély	Kitűnő
- Őszi szárbaindulás intenzitása	Közepes
- Télállóság	Kitűnő
- Szárstabilitás	Kitűnő
- Pergésre való hajlam	Nem érzékeny

MINŐSÉGI JELLEMZŐK

Olajtartalom	Magas
Fehérjetartalom	Magas
Glükózinolát tartalom	Határérték alatti
Ezermag tömeg	Közepes

FŐ JELLEMZŐI

Rugalmas vetésidő (korai, késői)

Kiváló őszi és tavaszi fejlődési erély

TuYV vírus tolerancia

Közepes és jó adottságú termőterületekre ajánlott

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG


- Főma tolerancia	RLM 7
- Szárbetegségekkel szembeni általános ellenállóság	Kiváló
- Cilindrospórium tolerancia	Közepes
- TuYV vírus tolerancia	Kiváló

TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

- Optimális tavaszi tőszám: 45-50 növény/m²
- Kedvező környezeti adottságok mellett: + 10 - 20%
- Ajánlott vetésidő: augusztus 20. - szeptember 15.
- Klomazon hatóanyag tolerancia: közepes



ÉRÉSIDŐ SKÁLA



RGT NIZZA CL


AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Növénymagasság	Alacsony
- Kezdeti fejlődési erély	Kitűnő
- Őszi szárbaindulás intenzitása	Alacsony
- Télállóság	Közepes
- Szárstabilitás	Kitűnő
- Pergésre való hajlam	Nem érzékeny

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

- Főma tolerancia	Jó
- Szárbetegségekkel szembeni általános ellenállóság	Jó
- Sclerotinia tolerancia	Jó

ÉRÉSIDŐ SKÁLA



MINŐSÉGI JELLEMZŐK

Olajtartalom	Magas
Fehérjetartalom	Magas
Glükózinolát tartalom	Határérték alatti
Ezermag tömeg	Közepes

TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

- Optimális tavaszi tőszám: 35-40 növény/m²
- Vetett tőszám: 35-55 csira/m²
- Optimális vetésidő: augusztus 25. - szeptember 15.
- Széles környezeti adottságok mellé ajánlott
- Klomazon hatóanyag tolerancia: közepes

KORAI

FŐ JELLEMZŐI

Optimális őszi fejlődés

Kitűnő állóképesség

Clearfield technológia



RGT TREZZOR


AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Növénymagasság	Közepes
- Kezdeti fejlődési erély	Jó
- Őszi szárbaindulás intenzitása	Közepes
- Télállóság	Jó
- Szárstabilitás	Jó

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

- Főma tolerancia	Jó
- Szárbetegségekkel szembeni általános ellenállóság	Jó
- Cilindrospórium tolerancia	Közepes
- TuYV vírus tolerancia	Jó

ÉRÉSIDŐ SKÁLA



MINŐSÉGI JELLEMZŐK

Olajtartalom	Jó
Fehérjetartalom	Közepes
Glükózinolát tartalom	Határérték alatti
Ezermag tömeg	Közepes

TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

- Optimális tavaszi tőszám: 30-45 növény/m²
- Kedvező környezeti adottságok mellett: + 10 - 20%
- Ajánlott vetésidő: augusztus 20. - szeptember 15.
- Széles környezeti adottságok mellé ajánlott
- Klomazon hatóanyag tolerancia: közepes

FŐ JELLEMZŐI

Magas termőképesség és kiváló évjáratú stabilitás

Elhúzódó virágzás jellemzi

Kiemelkedő olajtartalom és olajtermés

Nagyon jó főma tolerancia

Kései vetésre is ajánlott



AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Növénymagasság	Közepes
- Kezdeti fejlődési erély	Jó
- Őszi szárbaindulás intenzitása	Közepes
- Télállóság	Jó
- Szárstabilitás	Kitűnő

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

- Főma tolerancia	Kitűnő
- Szárbetegségekkel szembeni általános ellenállóság	Kitűnő
- Cilindrospórium tolerancia	Jó
- TuYV vírus tolerancia	Kitűnő

TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

- Optimális tavaszi tőszám: 30-45 növény/m²
- Kedvező környezeti adottságok mellett: + 10 - 20%
- Ajánlott vetésidő: augusztus 20. - szeptember 15.
- Széles környezeti adottságok mellé ajánlott
- Klmazon hatóanyag tolerancia: közepes



MINŐSÉGI JELLEMZŐK

Olajtartalom
Fehérjetartalom
Glükózinolát tartalom
Ezermag tömeg

Nagyon magas

Közepes

Határérték alatti

Közepes

FŐ JELLEMZŐI

Korai virágzás és érés jellemzi.


Tarlórépa sárgaság vírussal (TuYV) magas toleranciával rendelkezik.

Kimagasló szárbetegségekkel szembeni betegség-ellenállóság.

Magas olajtartalom és termőképesség.



ÉRÉSIDŐ SKÁLA



RGT AMAZZONITE

KÖZÉPÉRÉS

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Növénymagasság	Magas
- Kezdeti fejlődési erély	Jó
- Őszi szárbaindulás intenzitása	Közepes
- Télállóság	Jó
- Szárstabilitás	Közepes
- Pergésre való hajlam	Nem érzékeny

MINŐSÉGI JELLEMZŐK

Olajtartalom	Kitűnő
Fehérjetartalom	Közepes
Glükózinolát tartalom	Határérték alatti
Ezermag tömeg	Közepes

FŐ JELLEMZŐI

Jó tavaszi fejlődési erély

Magas olajtartalom

TuYV toleráns

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

- Főma tolerancia	Jó
- Szárbetegségekkel szembeni általános ellenállóság	Jó
- Sclerotinia tolerancia	Jó

TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

- Optimális tavaszi tőszám: 35-45 növény/m²
- Vetett tőszám: 40-55 csíra/m²
- Optimális vetésszám: augusztus 25. - szeptember 15.
- Széles környezeti adottságok mellé ajánlott



ÉRÉSIDŐ SKÁLA



RGT PARADIZZE

KÖZÉPÉRÉS

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Növénymagasság	Közepes
- Kezdeti fejlődési erély	Kitűnő
- Őszi szárbaindulás intenzitása	Közepes
- Télállóság	Jó
- Állóképesség	Kitűnő
- Szárstabilitás	Jó
- Pergésre való hajlam	Nem érzékeny

MINŐSÉGI JELLEMZŐK

Olajtartalom	Magas
Fehérjetartalom	Közepes
Glükózinolát tartalom	Határérték alatti
Ezermag tömeg	Közepes

FŐ JELLEMZŐI

Kiemelkedő főmatolerancia

Kitűnő állóképesség jellemzi

Közép-korai virágzás

TuYV szembeni tolerancia

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG


- Főma tolerancia	Kiváló
- Szárbetegségekkel szembeni általános ellenállóság	Kiváló
- Szclerotinia tolerancia	Jó

TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

- Optimális tavaszi tőszám: 30-45 növ./m²
- Vetett tőszám: 35 - 55 csíra/m²
- Optimális vetésszám : augusztus 25. - szeptember 15.
- Széles környezeti adottságok mellé ajánlott



ÉRÉSIDŐ SKÁLA



RGT BLACKMOON

KÖZÉPÉRÉS

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Növénymagasság	Magas
- Kezdeti fejlődési erély	Kitűnő
- Őszi szárbaindulás intenzitása	Közepes
- Télállóság	Jó
- Szárstabilitás	Jó
- Pergésre való hajlam	Nem érzékeny

MINŐSÉGI JELLEMZŐK

Olajtartalom	Közepes
Fehérjetartalom	Magas
Glükoszínolát tartalom	Határérték alatti
Ezermag tömeg	Közepes

FŐ JELLEMZŐI

Magas terméspotenciál
Rendkívüli betegség-ellenállóság, robosztus szár
TuYV toleráns

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

- Főma tolerancia	Kitűnő
- Szárbetegségekkel szembeni általános ellenállóság	Jó
- Sclerotinia tolerancia	Jó




TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

- Optimális tavaszi tőszám: 35-45 növény/m²
- Vetett tőszám: 40-55 csíra/m²
- Optimális vetésidő: augusztus 25. - szeptember 15.
- Széles környezeti adottságok mellé ajánlott



ÉRÉSIDŐ SKÁLA



RGT GAZZETTA

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Növénymagasság	Magas
- Kezdeti fejlődési erély	Kitűnő
- Őszi szárbaindulás intenzitása	Közepes
- Télállóság	Kitűnő
- Szárstabilitás	Jó
- Pergésre való hajlam	Nem érzékeny

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

- Főma tolerancia	Jó
- Szárbetegségekkel szembeni általános ellenállóság	Kitűnő
- Sclerotinia tolerancia	Jó

ÉRÉSIDŐ SKÁLA



MINŐSÉGI JELLEMZŐK

Olajtartalom	Jó
Fehérjetartalom	Közepes
Glükózinnólát tartalom	Határérték alatti
Ezermag tömeg	Közepes

TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

- Optimális tavaszi tőszám: 30-45 növény/m²
- Vetett tőszám: 35-55 csíra/m²
- Optimális vetésidő: augusztus 25. - szeptember 15.
- Korai vethetőség: közepes tőszámmal vethető
- Termőhelyi javaslat: minden termőhelyre
- Technológia: intenzív

KÖZÉP-KÉSŐI

FŐ JELLEMZŐI

- Magas terméspotenciál
- Közép- késői éréscsoport
- Erőteljes kezdeti fejlődés
- Kiemelkedő állóképesség



RGT AZURITE


AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Növénymagasság	Magas
- Kezdeti fejlődési erély	Jó
- Őszi szárbaindulás intenzitása	Közepes
- Télállóság	Jó
- Szárstabilitás	Jó
- Pergésre való hajlam	Nem érzékeny

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

- Főma tolerancia	Jó
- Szárbetegségekkel szembeni általános ellenállóság	Jó
- Cilindrospórium tolerancia	Kitűnő
- Verticillium tolerancia	Jó
- Sclerotinia tolerancia	Jó

ÉRÉSIDŐ SKÁLA



MINŐSÉGI JELLEMZŐK

Olajtartalom	Jó
Fehérjetartalom	Közepes
Glükózinnólát tartalom	Határérték alatti
Ezermag tömeg	Közepes


TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

- Optimális tavaszi tőszám: 35-40 növény/m²
- Kedvező környezeti adottságok mellett: + 10 - 20%
- Ajánlott vetésidő: augusztus 25. - szeptember 15.
- Klomazon hatóanyag tolerancia: kiváló

KÖZÉP-KÉSŐI

FŐ JELLEMZŐI

- Kiemelkedő terméspotenciál
- Kimagasló főmatolerancia
- TuYV ellen toleráns





Bukovinszki Károly
értékesítési vezető
Budaörsi központ
Telefonszám: +36 30 768 5898
E-mail: kbukovinszki@ragt.hu



Szemerits Balázs
fejlesztőmérnök
Budaörsi központ
Foglalkozási terület kukorica,
napraforgó, cirok,
őszi káposztarepce
Telefonszám: +36 30 535 8986
E-mail: bszemerits@ragt.hu



Mózes Petra Erika
termékmenedzser
Budaörsi központ
Foglalkozási terület kalászos,
szója, zöldítő keverék
Telefonszám: +36 30 492 1063
E-mail: phuszarnemozes@ragt.hu



Imre Veronika
marketing vezető
Budaörsi központ
Telefonszám: +36 30 613 0582
E-mail: vimre@ragt.hu



Regász András
könyvelési supervisor
Budaörsi központ
Telefonszám: +36 30 540 9452
E-mail: aregasz@ragt.hu



Gombos Judit
könyvelő
Budaörsi központ
Telefonszám: +36 30 010 1640
E-mail: jgombos@ragt.hu



Tóth Adrienn
logisztikus
Budaörsi központ
Telefonszám: +36 30 427 1064
E-mail: atoth@ragt.hu



Dosztál Zsófia
pénzügyi és logisztikai
asszisztens
Budaörsi központ
Telefonszám: +36 30 822 2826
E-mail: zdosztal@ragt.hu

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ



1 Baján László
régióvezető
Körzet Győr-Moson-Sopron,
Komárom, Veszprém, Zala
Telefonszám: +36 30 719 6343
E-mail: lbajan@ragt.hu



2 Ferenczi Zsolt
promóter
Körzet Győr-Moson-Sopron
Telefonszám: +36 30 822 2834
E-mail: ferenczizsolt68@gmail.com




14 Kis Richárd
területi képviselő
Körzet Szabolcs-Szatmár,
Észak-Kelet-Hajdú-Bihar
Telefonszám: +36 20 344 1488
E-mail: rkis@ragt.hu



15 Urbán Zsolt
területi képviselő
Körzet Borsod-Abaúj-Zemplén
Telefonszám: +36 30 588 3192
E-mail: zurban@ragt.hu



3 Rigó Krisztián
promóter
Körzet Vas
Telefonszám: +36 30 540 7146
E-mail: rikokrisztian72@gmail.com



16 Bogár Gábor
területi képviselő
Körzet Hajdú-Bihar, Heves,
Kelet-Jász-Nagykun-Szolnok
Telefonszám: +36 30 822 2819
E-mail: gbogar@ragt.hu

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ



4 Juhos Péter
régióvezető
Körzet Somogy
Telefonszám: +36 30 536 1810
E-mail: pjuhos@ragt.hu



5 Beregi Endre
területi képviselő
Körzet Fejér
Telefonszám: +36 30 594 6753
E-mail: eberegi@ragt.hu



11 Kovács Gábor
régióvezető
Körzet Békés
Telefonszám: +36 30 577 6261
E-mail: gkovacs@ragt.hu



12 Berczi Gábor
promóter
Körzet Békés
Telefonszám: +36 30 551 1674
E-mail: berczi_g@freemail.hu



6 Ludányiné Erdélyi Judit
területi képviselő
Körzet Nyugat-Tolna,
Észak-Kelet-Somogy
Telefonszám: +36 30 822 2820
E-mail: jludanyineerdelyi@ragt.hu



7 Vicsé Zsolt
területi képviselő
Körzet Baranya, Kelet-Tolna
Telefonszám: +36 30 594 7345
E-mail: zvics@ragt.hu



8 Monori Gábor
területi képviselő
Körzet Pest, Nógrád
Telefonszám: +36 30 937 6231
E-mail: gmonori@ragt.hu



9 Ordasi Lajos
promóter
Körzet Dél-Pest, Nyugat-Jász-
-Nagykun-Szolnok
Telefonszám: +36 30 427 1106
E-mail: ordasil@gmail.com



13 Nagy Gábor
promóter
Körzet Csongrád
Telefonszám: +36 30 492 1256
E-mail: hodplantbt@gmail.com



10 Szanyi-Molnár Regina Anna
promóter
Körzet Bács-Kiskun
Telefonszám: +36 30 472 7760
E-mail: regina.molnar90@gmail.com

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

KÖVESSEN MINKET:



www.ragt.hu

RAGT VETŐMAG KFT.
2040 Budaörs, Keleti utca. 7., 3. emelet
Telefon: 06 22 500 121 • E-mail: megrendeles@ragt.hu